# Jahrespreise

Wenn für Ihr PC CADDIE das Modul "Jahrespreise" lizensiert ist, finden Sie die Einstellungen dazu unter dem Menüpunkt **Wettspiele/Jahrespreise.** In der Jahrespreisauswertung können Turniere der **Spielform Einzel** ausgewertet werden, unabhängig davon, ob ein Turnier vorgabewirksam war oder nicht. Die Zählweise "gegen Par" wird dabei in Stableford umgerechnet. Für die Jahrespreise werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse aus dem Turnier pro Runde ausgewertet, bedenken Sie das bitte bei Mehrrundenturnieren. **Vierer Spielformen aller Art** können für Jahrespreise nicht ausgewertet werden.

Der Vorteil der Jahrespreise liegt darin, dass Sie aus unterschiedlichen Turnieren Gesamt-Sieger ermitteln können, z.B. die Damen-Gesamtsiegerin, den Senioren-Nachmittags-Gesamtsieger oder auch den Sieger einer Herren-Reise.

Bitte beachten Sie auch die Jahrespreiskategorien A bis D in den einzelnen Turnieren!

Lesen Sie dazu auch: Kategorie A bis D

## Turniere wählen

Jahrespreis-Auswertung						? _ 🗆 X
<u>T</u> urniere:	Turnier wählen	F2	<u>l</u> ahrespreise:	Preis bearbeiten	F7	Drucken F8
Aaretal 18-Loch-Turnier, 29.0	01.20		A Brutto		^	
Winterplausch, 01.04.20			в			
Renault Cup Turnier, 13.10.2	0		С			
Flühli Sörenberg 18 Loch, 14	.10.20		D			🗙 Reset F5
			E			taden F9
			F			_
			G		~	💾 Speichern 🕅
						Ende
						Ende

Mit dem Button **Reset** können Sie die Grundeinstellungen herstellen, um eine neue Auswertung einzustellen. Zunächst sollten Sie jetzt die Turniere, welche in einer Jahrespreiswertung ausgewertet werden sollen, bestimmen. Wählen Sie dazu **Turnier wählen** (F2) und markieren Sie die gewünschten Turniere mit der **Leertaste** oder durch einen Mausklick. Die Turniere sind mit einem grünen Häkchen markiert, welches sich durch erneuten Mausklick oder Leertastendruck wieder entfernen lässt.

Turniere wählen		×
Suchkürzel eingeben: 4w1m Markieren durch Drücken der Leertaste!	Loch Spiel - Spieler Sukz	
28.02.05 Workshop1 München	18 Einzel-Str 15/0 4w1m 📥	Gruppen-wani
06.05.07 Coupe du printemps Payerne	18 Einzel-Sta 89/50 0723	<u>R</u> eset
16.08.07 Offener Donnerstag	18 Einzel-Sta 30/0 07033	Q, <u>S</u> uchen
16.08.07 Offener Donnerstag	18 Einzel-Sta 30/0 07033	Weiter F3
08.11.07 Testcup	36 Einzel-Sta 8/0 0201	<u>O II</u> citei 13
29.01.20 Aaretal 18-Loch-Turnier	9 Einzel-Sta 2/20 0728	
✓ 01.04.20 Winterplausch	18 Einzel-Sta 0/0 20003	Mehrfach-Wahl
☑ 13.10.20 Renault Cup Turnier	54 Foursom-Sta 8/0 20006	-75
✓ 14.10.20 20007	18 Einzel-Sta 0/0 20007	
✓ 14.10.20 Flühli Sörenberg 18 Loch Turnier	18 Einzel-Sta 4/0 20002	
	_	× Abbruch

Nutzen Sie bitte auch die **Gruppenwahl** für die Auswahl der für die Jahrespreise gesuchten Turniere. Wenn Sie den Textteil "Monatspreis" für einen bestimmten Zeitraum eingeben, markiert PC CADDIE automatisch alle Turniere, die diesen Text im Turniernamen enthalten.

Gruppen-W	ahl			×
Bitte geben Sie die Auswahl an:			<b>√</b> <u>о</u> к	
Datum von:	01.01.2021 <u>b</u>	is: 09.02.2021	X Abbruch	
<u>N</u> amensteil:	Monatspreis			
<u>T</u> ypen:	Event Wettspiele: Einzel Vierer Scramble	Kurs		
<u>Z</u> ählweise:	Zählspiel	Stableford Lochspiel		
🗹 nur han	dicap-wirksam espreis-wirksam			

Bei der Turnierauswahl gibt es wieder einen Button **Reset.** Mit diesem können Sie sicher alle Haken aus allen Turnieren entfernen, um eine neue Auswahl zu treffen.

## **Preise bearbeiten**

Jahrespreis-Auswertung						? _ 🗆	×
<u>T</u> urniere:	Turnier wählen	F2	lahrespreise:	Preis bearbeiten	F7	🔒 Drucken	F8
Aaretal 18-Loch-Turnier, 29.0	1.20		А		^		
Winterplausch, 01.04.20			В				
Renault Cup Turnier, 13.10.20	)		с				
Flühli Sörenberg 18 Loch, 14.	10.20		D			★ Reset	F5
			E			taden	F9
			F				
			G		~	💾 Speichern	F11
						D. Code	
						Euge	

Für die angewählten Turniere können Sie jetzt Preise festlegen. Wählen Sie dazu in der unteren Liste eine freie Zeile und drücken auf **Preis bearbeiten** (F7):

Jahrespreis	se bearbeiten		$\times$				
<u>N</u> ame:	Netto	<b>√</b> <u>о</u> к					
<u>P</u> unkte:	Stableford-Punkte	X Abbruch					
<u>G</u> ruppe:	Alle Mitglieder						
	✓ Filter für Punktberechnung berücksichtigen (nicht nur für den Ausdruck)						
	Entsprechend den Preisklassen in den jeweiligen Turnieren						
<u>H</u> cp-Stichta	ag (leer=Turniertag):						
<u>N</u> ur Spieler	mit mindestens 3 Runden						
<u>N</u> ur die bes	sten 4 Ergebnisse werten.						
<u>N</u> achkomm	nastellen bei den Punkten: 0						

Wählen Sie hier den **Namen** und die **Wertung** (Brutto/Netto). Bei **Punkte** sind in unserem Beispiel die "Stablefordpunkte" gewählt, es werden nur Mitglieder auf der Auswertung gedruckt, die mindestens 3 der eingestellten Turniere gespielt haben, aus den gewählten Turnieren werden die 4 besten Ergebnisse gewertet.

Bei der Wahl der **Gruppe** ist die normale Einstellung "neutral". Wenn Sie einen Personenfilter anlegen, z.B. "Alle Mitglieder", setzen Sie den Haken **Filter für Punktberechnung,** damit PC CADDIE aus allen teilnehmenden Personen nur Ihre Mitglieder auswählt. Wenn bei Punkte "Maximal" oder "individuell" eingestellt ist, werden die Punkte auch nur an die Mitglieder vergeben.

## Häufig verwendete Einstellungen

### Punkte

#### Maximal

Wenn Sie **Punkte** "Maximal" wählen, können Sie in der nächsten Zeile die Maximal-Punktzahl eintragen (zum Beispiel "10"). Dann bekommt der Sieger 10 Punkte, der zweite 9 usw. Wenn Sie hingegen "Individuell:" wählen, können Sie in der nächsten Zeile die Punkte-Verteilung genau festlegen. Wenn Sie hier beispielsweise "100, 50, 20" eintragen, bekommt der Sieger 100 Punkte, der zweite 50 und der dritte 20 Punkte. Alle folgenden erhalten keine Punkte mehr.

TIPP Wählen Sie "Maximal" und geben Sie <A> für die Punkte ein, so gibt es jeweils maximal soviele Punkte wie es Spieler in den jeweiligen Turnieren gibt, das heißt, wenn 25 Spieler im Turnier sind, bekommt der Sieger 25 Punkte und der schlechteste Spieler bekommt immer noch 1 Punkt, wenn es 60 Spieler hat, bekommt der Sieger 60 Punkte, der Zweitbeste 59 usw... Der Haken "Entsprechend den Preisklassen in den jeweiligen Turnieren" darf dabei nicht gesetzt sein.

Jahrespreis	se bearbeiten			×
<u>N</u> ame:	Netto		<b>√</b> <u>о</u> к	
<u>W</u> ertung:	Netto	•		
<u>P</u> unkte:	Maximal:	-		
	10			
Gleiche Pu	nkte bei Schlaggleichheit:			
	Ja	•		

#### Individuell

Bei der "individuellen" Punktevergabe werden verschieden Punkte vergeben:

Jahresprei	se bearbeiten			Х
<u>N</u> ame:	Brutto		<b>√</b> <u>о</u> к	
<u>W</u> ertung:	Brutto	•	×	
<u>P</u> unkte:	Individuell:	•	Abbruch	
	100, 50, 20, 10			
Gleiche Pu	nkte bei Schlaggleichheit:			
	Ja	*		

Der Druck sieht wie folgt aus:

Druck: Brutto [Fertig]	Brutto		
<u>Brutto</u>			
Pos. Name		Stand: 16.06.11, 16:53 Uhr Punkte	
1 Heck, Axel		200	
PC CADDIE Cup	22.04.11	100	
2 Sebmodding Bonodikt	22.11.11	100	
Z Schnedding, Benedikt	22 11 11	50	
PC CADDIE Cup	22.04.11	10	
3 Tester, Timo	22.04.11	50	
PC CADDIE Cup	22.04.11	50	
4 Kurze, Mirko		30	
Tinyscore Cup	22.11.11	20	
PC CADDIE Cup	22.04.11	10	
5 Ollendorff, Yannick	00.44.44	10	
Tinvscore Cup	22.11.11	10	

Wären für die zusammen gewerteten Turniere verschiedene Kategorien eingestellt worden, würde die erste Punktevergabe für Kategorie A angewandt und die zweite Punktevergabe für Kategorie B.

Jahrespreis	se bearbei	ten					×
<u>N</u> ame:	Brutto					<b>√</b> <u>о</u> к	
<u>W</u> ertung:	Brutto				•		
<u>P</u> unkte:	Maximal:				•	X <u>A</u> bbruch	
	100, 50, 20						
Gleiche Pu	nkte bei Schla	ggleichhe	eit:				
	Ja				Ŧ		
<u>G</u> ruppe:	Alle Herrer		▼ Defin	ieren			
	Hcp <u>v</u> on:	Pro	<u>b</u> is:				
	Filter für Punktberechnung berücksichtigen (nicht nur für den Ausdruck)						
	Entsprec	hend den veiligen T	Preisklass urnieren	en			
<u>H</u> cp-Stichta	eg (leer=Turnie	ertag):	-	•			
Nur Spieler mit mindestens 1 Runden							
Nur die besten 999 Ergebnisse werten.							
	Ergebnis	se nur so	weit druck	en			
<u>N</u> achkomm	astellen bei d	len Punkt	en:	0	)		

### Stableford-Punkte/Zählspiel-Ergebnisse

Alle Punkte/Ergebnisse werden addiert.

### Unterschied

TIPP Möchten Sie eine Liste erstellen mit der größten Verbesserung, z.B. der Herrennachmittags-Runde, können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Jahresprei	se bearbeiten			$\times$
Name:	Brutto		<b>√</b> <u>о</u> к	
Wertung:	Brutto	•	V Abbruch	
Punkte:	Unterschied	•	Abbruch	

Der Ausdruck sieht wie folgt aus, wobei bei Zählspiel-Turnieren der Unterschied zum Par aufgezeigt wird und, wie hier abgebildet, bei Stableford-Turnieren die Bezugszahl 36 (für 36 Stableford-Punkte) gilt:

Druck: Brutto [1	ertig] eren (F6) (🖘 Speichern (F7)) 🙈 Drucken (F8) Seite 1/	1 100% Boutto	\$ <b>0 0</b>	8
	1986 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -	1 100 NE DI DI DI		-
B	rutto			
Pos	Name		Stand: 16.06.11, 14:27 Uhr	
	Name			
1	Heck, Axel Tinyscore Cup PC CADDIE Cup	22.11.11	7 -1 8	
2	Schmedding, Benedikt Tinyscore Cup	22.11.11	<b>49</b> 22	
3	PC CADDIE Cup Kurze, Mirko PC CADDIE Cup	22.04.11	27 60 29	
4	Tinyscore Cup Tester, Timo	22.11.11	31 13	
5	PC CADDIE Cup Ollendorff, Yannick	22.04.11	13 <b>36</b>	
	Tinyscore Cup	22.11.11	36	
PC CADDIE 20	11 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH		Katharinas Spielwiese, Albaching	
<				•i

Aus einer Unterspielung von 37 Stableford-Punkten wird eine -1. Aus einer Überspielung von 8 (28 Brutto-Punkte) wird eine +8. Aufaddiert ergibt das ein Endergebnis von 7 Jahrespreispunkten.

Es gewinnt also derjenige mit dem niedrigsten Punktestand.

#### CR-Diff. -> Punkte

Eine weitere Möglichkeit ist eine "CR-Diff. → Punkte" Auswertung mit Bezugswert 100 (2. Zeile) zu

#### machen:

Jahresprei	se bearbeiten			$\times$
<u>N</u> ame:	Brutto		<u>√ о</u> к	
<u>W</u> ertung:	Brutto	•		
<u>P</u> unkte:	CR-Diff> Punkte	•	Abbruch	
	100			

Dieser Ausdruck sieht wie folgt aus:

Druck: Brutto [Fertig]						
B	<u>srutto</u>					
Pos.	Name		Stand: 16.06.11, 14:16 Uhr Punkte			
1	Heck, Axel Tinyscore Cup	22.11.11	<b>193</b> 101 92			
2	Schmedding, Benedikt Tinyscore Cup	22.11.11	151 78			
3	Kurze, Mirko PC CADDIE Cup	22.04.11	140 71			
4	Tester, Timo PC CADDIE Cup	22.04.11	87 87			
5	Ollendorff, Yannick Tinyscore Cup	22.11.11	<b>64</b> 64			
PC CADDIE 20	11 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH		Katharinas Spielwiese, Albaching			
•				•		

Hierbei wird die Unterspielung dem Wert von 100 zugerechnet und die Überspielung von 100 abgezogen.

### Allgemeine Einstellungen

Mit **Gleiche Punkte bei Schlaggleichheit** legen Sie fest, ob schlaggleiche Spieler auch gleiche Punkte ("Ja" oder Zusatz) bekommen oder nicht ("Nein"). Der Unterschied zwischen "Ja" und "Zusatz" besteht darin, dass bei "Ja" die Punkteverteilung mit schlaggleichem 2. und 3. so aussieht: 10, 9, 9, 7,..., bei Zusatz hingegen so: 10, 9, 9, 8, 7,.... Bei "Teilen" werden die Punkte zwischen den Schlaggleichen aufgeteilt.

Bei **Gruppe** wird die Personengruppe bestimmt, die die Punkte bekommen soll. Handicap-Einschränkungen sollten Sie nicht über den Filter, sondern besser über die Felder darunter angeben. Der Handicap-Stichtag gibt an, von welchem Tag das Handicap zur Klasseneinteilung herangezogen werden soll.

**Entsprechend den Preisklassen in den jeweiligen Turnieren** bedeutet, dass PC CADDIE in den Turnieren die oben angewählte Punkteverteilung auf die Listenpositionen verteilt. Haben Sie 3 Punkte verteilt, notiert PC CADDIE die 3 besten Personen, haben Sie 10 Punkte verteilt, sucht PC CADDIE die 10 besten Positionen aus der Ergebnisliste pro Preisklasse, z.B. Netto Pro bis 18,5 - Netto 18,6 bis 36 - Netto 37 bis 54. Dies gilt selbstverständlich auch für Brutto-Preise. Möchten Sie die tatsächlichen Gewinner eines Preises in Ihre Siegerliste übernehmen, kann das natürlich nur klappen, wenn Sie bei allen Preisklassen die gleiche Anzahl an Preisen vergeben haben.

Die Sonderwertungen (z.B. Nearest to the Pin, Longest Drive) werden nicht mit in die Wertung genommen.

### Sieger des Jahres

#### 1. Preisträger ermitteln

Möchten Sie <u>alle</u> Sieger zum Jahresabschluss einladen, können Sie diese Funktion nutzen. Drucken Sie eine Siegerliste mit **Punkte Individuell: 1** und setzen Sie den Haken "Entsprechend den Preisklassen in den jeweiligen Turnieren", erhalten Sie die jeweiligen Sieger (nur die Erstplazierten) pro Preisklasse.

#### Alle Preisträger ermitteln

Wollen Sie **alle Preisträger** aus allen Preisklassen ermitteln, so verwenden Sie bei **Punkte Maximal: <A>** und setzen den Haken "Entsprechend den Preisklassen in den jeweiligen Turnieren". Wählen Sie "Gleiche Punkte bei Schlaggleichheit "nein", damit fallen die Spieler, die zwar auf dem gleichen Platz lagen, aber keinen Preis gewonnen haben, raus. Die Punkte werden wie folgt vergeben:

- 1 Sieger in einer Preisklasse: 1 Punkt für den Sieger
- 2 Sieger in einer Preisklasse: 2 Punkte für den Sieger, 1 Punkt für Platz 2
- 3 Sieger in einer Preisklasse: 3 Punkte f
  ür den Sieger, 2 Punkte f
  ür den 2. Platz, 1 Punkt f
  ür den 3. Platz

Sie können damit alle Preisträger für alle Einzelturniere ermitteln. Mehrrundenturniere werden pro Runde ausgewertet. Entsprechend ist es ggf. besser, diese in einer gesonderten Liste zu erfassen und händisch zu bearbeiten.

Die Einstellung für die Nettopreisträger würde so aussehen (Für Brutto einfach analog dazu einstellen):

Jahresprei	se bearbeit	en			×		
Name: Wertung:	Brutto		×	<b>√</b> <u>о</u> к			
Punkte:	Maximal:		•	X Abbruch			
Gleiche Pu	nkte bei Schla Nein	gleichheit:	Ŧ				
Gruppe:	Gruppe: (neutral) ▼ Definieren Hcp von: Pro bis: ✓ Filter für Punktberechnung berücksichtigen (nicht nur für den Ausdruck)						
Hcp-Sticht	Entsprechend den Preisklassen in den jeweiligen Turnieren Hcp-Stichtag (leer=Turniertag):						
Nur Spiele	r mit mindeste	ns 1	Runden				
Nur die be	Nur die besten 999 Ergebnisse werten.						
Nachkomn	nastellen bei d	en Punkten:	0				

### nur Wettspiele anzeigen, die in der Wertung sind

Hat man z.B. 30 Wettspiele in der Auswahl und **druckt untereinander**, damit die Spieler erkennen können, an welchen Wettspielen sie Punkte haben (in Spalten hätten 30 Wettspiele keinen Platz), so gibt es dafür in Versionen ab Februar 2020 einen zusätzlichen Haken zu setzen. Dieser Haken hat nur bei Druck untereinander eine Auswirkung!

Ergebnisse "nur soweit drucken" bezieht sich auf die Anzahl der zu wertenden Wettspiele, in diesem Fall wird dann nur 1 Wettspiel gedruckt, nämlich nur Wettspiel mit dem besten Ergebnis, auch wenn 10 Wettspiele in der Auswertung sind!

Jahrespreis	e bearbeit	en						$\times$
Name: Wertung:	Netto Netto				•	•	✓ <u>Q</u> K X Abbruch	
Punkte:	Stableford-P	runkte			1	•		
Gruppe:	(neutral)		•	Def	inieren	n		
	Hcp von:	Pro	bis	s:				
	Filter für Punktberechnung							
	berücksichtigen (nicht nur für den Ausdruck)							
	Entsprech	end den Pre	isklass	en				
	in den jeweiligen Turnieren							
Hcp-Stichtag (leer=Turniertag):								
Nur Spieler mit mindestens 1 Runden								
Nur die besten 1 Ergebnisse werten.								
Nachkommastellen bei den Punkten: 0								

## Kategorie A bis D

Wenn für die Jahrespreise **alle Turniere gleichwertig** gewertet werden sollen, brauchen Sie in den Kategorien keine Unterschiede und können alle jahrespreiswirksamen Turniere auf **Kategorie A** stellen.

Auf dem Informationstext über Turnierlisten steht dann auch, dass es sich um ein "Jahrespreiswirksames Turnier" handelt.

Jahrespreiswirksame Turniere werden auch in den **Anzeigen der Turnier Online Module** entsprechend angezeigt.

In der Turniermaske gibt es bei Jahreswirksamkeit die **Auswahl zwischen "Kategorie A, B, C und D"**. Diese können Sie für **spezielle Auswertungsvarianten** nutzen.

Am besten erklären wir Ihnen dies Anhand eines Beispiels:

Stellen Sie sich vor, Sie haben 6 Monatspreis-Turniere und wollen für die Jahrespreise 4 Ergebnisse pro Spieler werten. Allerdings wollen Sie nicht die 4 besten Ergebnisse aller Turnier werten, sondern **das Ergebnis des letzten stattfindenden Turniers** und aus den restlichen 5 Monatspreisen zusätzlich die 3 besten Ergebnisse. Sie erreichen dies, indem Sie **den letzten Monatspreis auf Kategorie A** stellen, und alle anderen Monatspreise auf Kategorie B. In der Jahrespreiseinstellung lassen Sie 4 Ergebnisse werten. Das Ergebnis der Kategorie A nimmt PC CADDIE dann <u>immer.</u> Aus den Turnieren der Kategorie B nimmt PC CADDIE die 3 besten Ergebnisse.

Wichtig ist noch, in der Jahrespreiseinstellung bei der **Personengruppe einen Personenfilter "Teilnehmer des letzten Turniers"** einzustellen, damit ausschließlich Spieler herangezogen werden, die das letzte Turnier auch mitgespielt haben. PC CADDIE würde sonst für alle anderen Spieler einfach die 4 besten Ergebnisse der B-Turniere rechnen und das wäre ja nicht gewollt. Das Gute an dieser Auswertung ist, dass die Gewinner automatisch am Tag der Jahrespreisvergabe anwesend sind.

## Stechen

Die Postion im Stechen kann in der Jahrespreisauswertung nicht getauscht werden. Wenn z.B. in Ihrer Wettspielausschreibung steht, dass derjenige gewinnt, der im letzten Wettspiel besser gespielt hat, so verweisen Sie bitte bei der Siegerehrung darauf hin. Für die Veröffentlichung kann die Position nicht umgestellt werden.

Automatisch funktioniert das Stechen auch so, dass bei insgesamt gleichen Punktzahlen das Ergebnis der letzten in die Wertung genommenen Runde den Sieger bestimmt - also wer da die bessere Runde hat, gewinnt beim Stechen.

Weiter wird dann wie in den normalen Ergebnislisten in den Turnieren gestochen - d.h. übliches Stechen bezogen auf die letzte Runde. Sinnvoll wäre, wenn das Stechen in den Wettspielen, die zu den Jahrespreisen herangezogen werden, identisch eingestellt wäre.

## Drucken

Jahrespreis-Auswertung						? _ 🗆	×
<u>T</u> urniere:	Turnier wählen	F2	<u>l</u> ahrespreise:	Preis bearbeiten	F7	🔒 Drucken	F8
			A Brutto		^		
			B Netto				
			с				
			D			🌟 Reset	F5
			E		- 11	🗁 Laden	F9
			F			F.0.	
			G		$\sim$	Speichern	F11
						➡ <u>E</u> nde	

Mit **Drucken** (F8) wird die Jahrespreisauswertung berechnet und dann gedruckt.

Dabei können Sie bei Bedarf nur einzelne Preisklassen drucken. Beim **Layout** haben Sie folgende Wahl:

Jahresprei	sauswertung drucken		
Diese Jahr	espreise drucken:		🖨 Drucken 🛛 F8
🗹 . Bru	tto	^	
~			X Abbruch
$\checkmark$			
$\checkmark$		~	
Layout:	Turniere untereinander	-	
Maximalza	4/4	X	
	Turniere untereinander		
🖌 Ausw	Turniere in Spalten		
	Tage in Spalten		
	Tage in Spalten mit Club+Hc		